Прецизионные планетарные редукторы

PS



Прецизионные планетарные редукторы от Delta Electronicspaspaботаны с учетом самых современных достижений в области конструирования зубчатых передач и материаловедения и изготавливаются на самом современном высокоточном оборудовании. Благодаря этому обеспечивается большой рабочий ресурс, высокая точность и плавность работы при минимальном уровне шума.

Диапазон мощности двигателей: до 3кВт

- Высокая скорость входного вала: до 5000 об/мин
- Более высокий крутящий момент по сравнению с прямозубыми редукторами
- Низкий уровень шума: 65 дБ
- Смазка на весь срок экплуатации, редукторы не требуют обслуживания
- Класс защиты IP65

Высокая прочность и рабочий ресурс

- Изготовлены из высокопрочной легированной стали
- Для обеспечения высокой поверхостной твердости и износостойкости зубчатых колес при сохранении необходимой вязкости сердцевины при изготовлении используется вакуумная цементация.

Высокая точность

- Люфт для концентрических 1-ступенчатых редукторов менее 3 угловых минут
- ▶ Люфт для угловых 1-ступенчатых редукторов менее 4 угловых минут

Высокая эффективность

- КПД 1-ступенчатых моделей превосходит 97%
- КПД 2-ступенчатых моделей превосходит 94%

Модульное исполнение переходной плиты

 Специальная модульная конструкция переходной плиты подходит для всех серий серводвигателей Delta

Применения:

Станки и производственные системы, упаковочное и пищевое оборудование, деревообрабатывающие станки, полиграфическое и бумагоделательное оборудование, робототехника, манипуляторы и перекладчики, измерительные системы